

1. <https://console.cloud.google.com/projectcreate> 접속

 projects 할당량이 10개 남았습니다. 할당량 증가를 요청하거나 프로젝트를 삭제하세요. [자세히 알아보기](#)

[MANAGE QUOTAS](#)

프로젝트 이름 *
name 

프로젝트 ID: name-405707입니다. 나중에 변경할 수 없습니다. [수정](#)


위치 *
 조직 없음 [찾아보기](#)

상위 조직 또는 폴더


[만들기](#) [취소](#)

- 프로젝트 이름 작성(자유) 후 만들기 버튼 클릭

1. 생성한 프로젝트 선택



1. OAuth 들어가기



4. OAuth 동의 화면 외부 - 만들기 선택

API 및 서비스	OAuth 동의 화면	알아보기
<ul style="list-style-type: none"> 사용 설정된 API 및 서비스 라이브러리 사용자 인증 정보 OAuth consent screen 페이지 사용 동의 	<p>대상 사용자를 비롯해 앱을 구성하고 등록하려는 방식을 선택하세요. 프로젝트에는 하나의 앱만 연결할 수 있습니다.</p> <p>User Type</p> <p><input type="radio"/> 내부 ?</p> <p>조직 내 사용자만 사용할 수 있습니다. 인증을 위해 앱을 제출할 필요는 없습니다. 사용자 유형 자세히 알아보기</p> <p><input checked="" type="radio"/> 외부 ?</p> <p>Google 계정이 있는 모든 테스트 사용자가 사용할 수 있습니다. 앱이 테스트 모드로 시작되고 테스트 사용자 목록에 추가된 사용자에게만 제공됩니다. 앱을 프로덕션에 푸시할 준비가 되면 앱을 인증해야 할 수도 있습니다. 사용자 유형 자세히 알아보기</p> <p>만들기</p> <p>OAuth 경험에 대한 의견 보내기</p>	<p>Google OAuth 동의</p> <p>OAuth 동의 화면이란 ?</p> <p>OAuth 동의 범위란 무엇인가?</p> <p>민감한 API 범위란 무엇인가?</p> <p>제한된 API 범위란 무엇인가?</p> <p>앱 등록 프로세스</p> <p>어떤 정보가 필요한가요?</p> <p>앱이 Google의 인증을</p> <p>앱을 인증받지 않으면 0</p> <p>이제 절차가 완료되었습니다</p>

5. 앱 정보 입력하기

앱 정보

동의 화면에 표시되어 최종 사용자가 개발자를 확인하고 문의할 수 있습니다.

- 앱 이름 : 처음 이름과 동일하게
- 사용자 지원 이메일 : 대표님 gmail
- 앱 로고 있으면 파일 첨부
- 애플리케이션 홈페이지 : 실서버 주소 (<https://server주소/user/member/login.php>)
- 개발자 연락처 정보 : ehdwns3536@gmail.com
- 저장 후 계속 클릭

-
1. 그다음 화면에서도 저장 후 계속 클릭

범위는 사용자에게 앱 승인을 요청하는 권한을 나타내며 프로젝트에서 사용자의 Google 계정에 있는 특정 유형의 비공개 사용자 데이터에 액세스하도록 허용합니다. [자세히 알아보기](#)

범위 추가 또는 삭제

민감하지 않은 범위

API ↑	범위	사용자에게 표시되는 설명
표시할 행이 없습니다.		

민감한 범위

민감한 범위는 비공개 사용자 데이터에 대한 액세스를 요청하는 범위입니다.

API ↑	범위	사용자에게 표시되는 설명
표시할 행이 없습니다.		

제한된 범위

제한된 범위는 매우 민감한 사용자 데이터에 대한 액세스를 요청하는 범위입니다.

API ↑	범위	사용자에게 표시되는 설명
표시할 행이 없습니다.		

저장 후 계속

취소

1. 테스트 사용자 추가

- ehdwns3536@gmail.com
- 저장 후 계속

테스트 사용자

게시 상태가 '테스트 중'으로 설정된 동안에는 테스트 사용자만 앱에 액세스할 수 있습니다. 앱 인증 전에 허용되는 사용자 한도는 100명이며 앱의 전체 수명 주기에서 계산됩니다. [자세히 알아보기](#)

+ ADD USERS

필터 속성 이름 또는 값 입력

사용자 정보

ehdwns3536@gmail.com

@ 사용자 인증 정보 로 이동

- 사용자 인증 정보 -> 사용자 인증 정보 만들기 -> OAuth 클라이언트 ID

Google Cloud

name

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

검색

API API 및 서비스

- 사용 설정된 API 및 서비스
- 라이브러리
- 사용자 인증 정보**
- OAuth consent screen
- 페이지 사용 동의

사용자 인증 정보

+ 사용자 인증 정보 만들기 삭제 삭제된 사용자 인증 정보 복원

사용 설정한 API에 액세스하려면

API 키

☐ 이름

표시할 API 키가 없습니다.

OAuth 2.0 클라이언트

☐ 이름

생성일 ↓ 유형 클라이언트 ID

표시할 OAuth 클라이언트가 없습니다.

API 키

할당량과 액세스 권한을 확인하기 위해 간단한 API 키로 프로젝트를 확인합니다.

OAuth 클라이언트 ID

앱에서 사용자 데이터에 액세스할 수 있도록 사용자 동의를 요청합니다.

서비스 계정

로봇 계정을 사용하여 서버 간의 앱 수준 인증을 사용 설정합니다.

사용자 인증 정보 선택 도움말

사용할 사용자 인증 정보의 유형을 결정할 수 있도록 몇 가지 질문을 합니다.

웹 애플리케이션 유형 : 웹 애플리케이션
이름 : 마음대로

클라이언트 ID는 Google OAuth 서버에서 단일 앱을 식별하는 데 사용됩니다. 앱이 여러 플랫폼에서 실행되는 경우 각각 자체 클라이언트 ID가 있어야 합니다. 자세한 내용은 [OAuth 2.0 설정](#)을 참조하세요. OAuth 클라이언트 유형을 [자세히 알아보세요](#).

애플리케이션 유형 *

웹 애플리케이션

이름 *

마음대로

OAuth 2.0 클라이언트의 이름입니다. 이 이름은 콘솔에서 클라이언트를 식별하는 용도로만 사용되며 최종 사용자에게 표시되지 않습니다.



아래에 추가한 URI의 도메인이 [승인된 도메인](#)으로 [OAuth 동의 화면](#)에 자동으로 추가됩니다.

1. 승인된 자바스크립트 원본 URL

- 야미래쉬 서버 주소

승인된 자바스크립트 원본 ?

브라우저 요청에 사용

URI 1 *

⚠ 올바른 출처: URI는 비워 둘 수 없습니다.

+ URI 추가

1. 승인된 리디렉션 URL

- <https://서버주소/user/member/login.php>

승인된 리디렉션 URI

웹 서버의 요청에 사용

URI 1 *



 + URI 추가

1. 만들기 클릭

1. 클라이언트 ID , 클라이언트 보안 비밀번호 생성 완료

OAuth 클라이언트 생성됨

API 및 서비스의 사용자 인증 정보에서 언제든지 클라이언트 ID와 보안 비밀번호에 액세스할 수 있습니다.



OAuth 액세스는 [OAuth 동의 화면](#)에 나열된 [테스트 사용자](#)로 제한됩니다.

클라이언트 ID

72399961319-
13v3fdub8i66qfga4kq4rp99inl3arbq.apps.
googleusercontent.com



클라이언트 보안 비밀번호

GOCSPX-Mw2NSi0-
8TEC06o7pH3d4KUtmlxm



생성일

2023년 11월 20일 PM 5시 20분 51초 GMT+9

상태

 사용 설정됨

 JSON 다운로드

[확인](#)